

# PRISLISTE 2008

## **O T S** Trading Overseas Trading & Service Co. A/S

**Postboks 267, 1326 Lysaker  
Tlf: 67 12 24 60 – Faks: 67 58 07 16**

**E-post : [mail@ots.no](mailto:mail@ots.no)  
Web: [www.ots.no](http://www.ots.no)**

**Avdeling Oslo:**

**Ole Siem                      Mobil: 95060166**

**Avdeling Larvik:**

**Arild Bratlie                      Mobil: 92058816**



**Salgs og leveringsbetingelser:**

Angitte priser gjelder fob. Oslo eksklusiv merverdiavgift og med forbehold om valutakursendringer.

Betalingsbetingelser: 15 dager etter fakturadato, netto.

Leveringsbetingelser: Fritt levert Alnabru, Oslo. Frakt i Norge tilkommer på alle varer.

Leveringstid: Etter nærmere avtale.

Salgsbetingelser i henhold til alminnelige leveringbetingelser NL 92.

Vi forbeholder oss retten til å forandre priser og spesifikasjoner uten forutgående varsel.

**INNHALDSFORTEGNELSE**

<b>RF SYSTEM : ASFALT SKJÆRER</b>	<b>5</b>
<b>ASFALT SKJÆRER, HYDRAULISK VIBRERENDE</b>	<b>6</b>
<b>GRIPEKLØR</b>	<b>6</b>
<b>RIVNINGSKLØR</b>	<b>7</b>
<b>GRIPEKLØR MED ROTATOR MED FAST INNFESTNING</b>	<b>7</b>
<b>PALLEGAFFEL</b>	<b>8</b>
<b>REDSKAPSGRINDER / OMBYGGINGSPLATER (PÅSVEISBARE)</b>	<b>8</b>
<b>REDSKAPSGRINDER / KOMBINASJONSGRINDER</b>	<b>9</b>
<b>TILTPOWER / "POWERTILT"</b>	<b>9</b>
<b>SIKTESKUFF</b>	<b>10</b>
<b>TELERIVERE</b>	<b>11</b>
<b>HK FESTER, HALVAUTOMATISK</b>	<b>12</b>
<b>HK FESTER, HYDRAULISK</b>	<b>13</b>
<b>ADAPTERPLATER MELLOM INNFESTINGER</b>	<b>14</b>
<b>PUSSE- OG PLANERINGSSKUFFER, HYDRAULISKE</b>	<b>15</b>
<b>PUSSE- OG PLANERINGSSKUFFER, FASTE</b>	<b>16</b>
<b>TRE SKUFFER I EN (3 i 1) (Puss/smål/v-profil)</b>	<b>17</b>
<b>RENSKESKJÆR</b>	<b>17</b>
<b>GRAVESKUFFER MED INNFESTNING S-40</b>	<b>18</b>
<b>KABELSKUFFER</b>	<b>19 - 20</b>
<b>KRANARMER FOR GRAVEMASKIN</b>	<b>21</b>
<b>MARKVIBRATORER</b>	<b>22</b>
<b>MARVIBRATORER MED HYDRAULISK HK FESTE UNDER</b>	<b>23</b>
<b>HYDRAULIKKMOTORER MED DOBBEL GRIND</b>	<b>24</b>
<b>HOLDER / ADAPTERGRIND FOR JORDBOR UNDER TILTROTATOR</b>	<b>24</b>
<b>HYDRAULIKKMOTORER TIL KRAN OG GRAVEMASKIN FOR BORING</b>	<b>25</b>
<b>BORFORLENGER STAG</b>	<b>25</b>
<b>JORDBOR FOR HYDRAULIKKMOTORER</b>	<b>26</b>
<b>BORADAPTERE</b>	<b>27</b>
<b>BOR LEDD FOR BORING I VINKEL</b>	<b>27</b>
<b>KABELHÅNTERING: DIVERSE TROMLER / KABELBØRSTE</b>	<b>28</b>
<b>AVRETNINGSBJELKE</b>	<b>29</b>
<b>FEIESKUFFE / FEIEMASKIN MED OPPSAMLER</b>	<b>30</b>
<b>FEIEKOST FOR GRAVEMASKIN</b>	<b>31</b>
<b>KANTFEIEMASKIN (UNDER TILTROTATOR)</b>	<b>31</b>
<b>RAKE FOR GRAVEMASKIN</b>	<b>32</b>

**DYNASET:**

<b>HØYTRYKKSPUMPER / VASKERE</b>	<b>33</b>
<b>TILLEGGSSUTSYR TIL HØYTRYKKSPUMPER / VASKERE</b>	<b>33</b>
<b>STRØM GENERATORER</b>	<b>34</b>
<b>MAGNET GENERATORER</b>	<b>34</b>
<b>TILLEGGSSUTSTYR TIL MAGNET GENERATORER</b>	<b>34</b>
<b>LØFTEMAGNETER</b>	<b>35</b>
<b>KOMBI LØFTEMAGNETER</b>	<b>35</b>
<b>SVEISEGENERATORER</b>	<b>35</b>
<b>STEMPELKOMPRESSORER</b>	<b>36</b>
<b>LAMELLKOMPRESSORER</b>	<b>36</b>
<b>STØVDEMPING UTSYR</b>	<b>36</b>

**STANLEY:**

<b>BERGBOREMASKINER</b>	<b>37</b>
<b>BORHAMMERE</b>	<b>37</b>
<b>BOREMASKINER</b>	<b>37</b>
<b>CHIPPING HAMMER</b>	<b>37</b>
<b>GRENSAKS</b>	<b>38</b>
<b>KAPPE / SLIPEMASKINER</b>	<b>38</b>
<b>KJEDESAGER</b>	<b>38</b>
<b>DIAMANTSAGER</b>	<b>39</b>
<b>MUTTERTREKKERER</b>	<b>39</b>
<b>PUMPER</b>	<b>40</b>
<b>SPETTEMASKINER</b>	<b>40</b>
<b>STAMPERE</b>	<b>40</b>
<b>VIBROPLATER – MASKINMONTERTTE</b>	<b>41</b>
<b>SLAGHAMMERE – MASKINMONTERTTE</b>	<b>41</b>

<b>OILQUICK: OM OILQUICK BASIC OG OILQUICK PRO</b>	<b>42</b>
<b>OQ45 REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 5-12 TONN</b>	<b>43</b>
<b>OQ60 REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 12-19 TONN</b>	<b>44</b>
<b>OQ70 REDSKAPSFESSET FOR MASKINER 15-30 TONN</b>	<b>45</b>
<b>OQ80 REDSKAPSFESSET FOR MASKINER 25-45 TONN</b>	<b>46</b>
<b>EKSTRA OILQUICK SLANGEKOBLINGER</b>	<b>47</b>
<b>OILQUICK PÅ "ROTOTILT" OG TILTROTATORER</b>	<b>47 - 48</b>
<b>OILQUICK PÅ STORMASKINER OPP FRA 25 - 120 TONN</b>	<b>48 - 50</b>
<b>OQL300 REDSKAPSFESTESYSTEM FOR HJULLASTERE</b>	<b>51 - 55</b>
<b>GRABJOHN:</b>	
<b>STOLPESKUFFER</b>	<b>55</b>
<b>TILLEGGUTSTYR</b>	<b>55</b>



**REDSKAP FRA RF-SYSTEM AB:**



**RF ASFALT SKJÆREHJUL**

Modell	Beskrivelse	Skjærehjul mm	Vekt kg	Pris
ASF 01	m/HK feste S30/S40	ø 300	28/35	7 600,-
ASF 02	m/HK feste S45	ø 400	50	8 360,-
ASF 03	m/HK feste S45	ø 450	53	8 360,-
ASF 04	m/HK feste S50	ø 400	52	8 360,-
ASF 05	m/HK feste S50	ø 450	55	8 360,-
ASF 06	m/HK feste S60	ø 400	65	10 450,-
ASF 07	m/HK feste S60	ø 450	68	10 450,-
ASF 10	m/HK feste S1/B20	ø 400	75	15 350,-
ASF 11	m/HK feste S1/B20	ø 450	78	15 350,-
ASF 12	m/HK feste S 70	ø 450	79	16 720,-
ASF 14	Sveiseplate S1 for diverse montasje	ø 300	24	7 600,-
ASF 15	Sveiseplate S1 for diverse montasje	ø 400	30	8 360,-
ASF 16	Sveiseplate S2 for diverse montasje	ø 400	45	8 360,-
ASF 18	Sveiseplate S2 for diverse montasje	ø 450	48	8 360,-
<b>Bruddgaranti. Brekker trinsen får De ny!</b>				
<b>Rabattgruppe A</b>				



## RF VIBRERENDE ASFALTSKJÆRER

Modell:	Innfesting:	Skjæredybde:	Pris:
AVF 00	S30 / S40	150 mm	61 400,-
AVF 01	S40 / S45 / S50	150 mm	68 300,-
AVF 03	S45 / S50 / S60	200 mm	75 300,-
AVF 13	S60 / S70 / B20 / S1	200 mm	82 300,-

Tredobler skjærehastigheten og krever langt mindre presskraft fra maskinen. Små maskiner skjærer lettere.

Rabattgruppe A

## RF GRIPEKLØR



Modell	Maksimal belastning	Kapasitet m <sup>3</sup>	Vekt kg	Åpner mm	Bredde mm.	Innfestning	Pris
GRI 12	600 kg	0,12 m <sup>3</sup>	40	740	235	S30/S40	16 900,-
GRI 27	1800 kg	0,27 m <sup>3</sup>	90	1250	320	S40	24 500,-
GRI 27	1800 kg	0,27 m <sup>3</sup>	90	1250	320	S45/50	26 300,-
GRI 28S	5000 kg	0,28 m <sup>3</sup>	230	1540	470	S45/50	40 700,-
GRI 28S	5000 kg	0,28 m <sup>3</sup>	230	1540	470	S 60	42 300,-
GRI 42S	7000 kg	0,42 m <sup>3</sup>	310	1900	550	S45/50	47 800,-
GRI 42S	7000 kg	0,42 m <sup>3</sup>	310	1900	550	S60	49 400,-
GRI 55	7000 kg	0,55 m <sup>3</sup>	435	2450	550	S60	71 400,-
GRI 55	7000 kg	0,55 m <sup>3</sup>	435	2450	550	S70	77 500,-
GRI 55	7000 kg	0,55 m <sup>3</sup>	435	2450	550	S1/B20	78 400,-

Leveres med akkumulator og innfestning, men uten hydraulikkslanger.

Rabattgruppe A



## RF RIVNINGSKLØR

Modell	Maks belastning	Kapasitet m <sup>3</sup>	Vekt kg	Åpner mm	Bredde mm.	Innfestning	Pris
GRI 05 RIV	5000 kg	0,1 m <sup>3</sup>	180	1110	506	S30/S40	50 200,-
GRI 05 RIV	5000 kg	0,1 m <sup>3</sup>	180	1110	506	S45/50	51 200,-
GRI 10 RIV	10000 kg	0,25 m <sup>3</sup>	325	1500	715	S45/50	72 500,-
GRI 10 RIV	10000 kg	0,25 m <sup>3</sup>	325	1500	715	S60	73 800,-
GRI 15 RIV	15000 kg	0,4 m <sup>3</sup>	540	1780	862	S60	88 700,-
GRI 15 RIV	15000 kg	0,4 m <sup>3</sup>	540	1780	862	S70/S1/B20	93 800,-
GRI 20 RIV	20000 kg	0,5 m <sup>3</sup>	620	1950	862	S70/S1/B20	107 200,-
GRI 30 RIV	25000 kg	0,5 m <sup>3</sup>	1080	2620	1170	S70/S1/B20	136 000,-

Leveres med holdeventil og innfestning, men uten hydraulikkslanger.

Rabattgruppe B



## RF GRIPEKLØR MED ROTATOR OG FAST INNFE:

Modell	Maskinvekt	Grip	Max belastning	Max åpning	Innfestning	Pris
FRG 3t	0,6 – 2,5 tonn	18	1000 kg	925mm	S30/S40	32 100,-
FRG 5,5t	2 – 5,5 tonn	23S	1500 kg	1310mm	S45/S50	48 200,-

Leveres komplett med akkumulator, 6-ports veksleventil, rotator med 2 kanalers svivel, montert vendbar innfestingsgrind.

Hvis maskinen har 2 doble hydraulikk uttak kan elventilen trekkes fra med kr. 3 800,- + mva.

Rabattgruppe A

## RF PALLEGAFFEL - med mekanisk spredning



Modell	Maskin vekt tonn	Bredde mm	Vekt kg	Løftkraft tonn	Feste	Pris
GAF 02	6	1000	90	1,9	S30/40	15 400,-
GAF 03	8	1200	190	1,9	S45/50	16 800,-
GAF 05	14	1200	200	2,5	S45/50	19 600,-
GAF 10	20	1200	340	4	S60	23 700,-
GAF 15	20	1200	420	4	B20/S70	29 300,-
GAF 16	25	1200	440	5	B20/S80	36 300,-

Alle nevnte pallegaffler kan leveres med hydraulisk spredning. Pris fåes på forespørsel.

Gaffellengder: 800, 1100, 1200, 1450, 1600mm

**Rabattgruppe A**



## RF REDSKAPSGRINDER

### (OMBYGGINGSGRIND / SVEISEGRIND)

Modell	Type:	Diameter mm	Vekt kg	Tykkelse mm	Pris
OBF 0130	S-30 / F01	Innfestningsgrind ø30 (B:150/CC:200mm).	3	10	800,-
OBF 0130*	S-30 / F07	Innfestningsgrind ø30 (B:180/CC:230mm).	4	10	900,-
OBF 0140	S-40 / B10	Innfestningsgrind ø40	11	15	1 350,-
OBF 0245	S-45 / B12	Innfestningsgrind ø45	22	20	1 700,-
OBF 0350	S-50 / B14	Innfestningsgrind ø50	24	20	1 700,-
OBF 0460	S-60 / B16	Innfestningsgrind ø60	45	30	2 400,-
OBF 0470	S-70	Innfestningsgrind ø70	55	30	4 000,-
OBF 0480	S-80	Innfestningsgrind ø80	65	30	6 300,-
OBF 0518	B 18	Bofors B18	70		5 700,-
OBF 0620	B 20	Bofors B20 (S1)	80		5 700,-
OBF 0727	B 27	Bofors B27 (S2)	100		7 200,-
OBF 0830	B 30	Bofors B30	150		12 200,-


**Rabattgruppe A**



## RF REDSKAPSGRINDER - KOMBINASJONGRINDER:

– BRUK DET SAMME UTSTYRET PÅ FLERE MASKINSTØRRELSER.

Modell	Grinder	Vekt kg	Diameter mm	Pris
OBF 0450Kombi	S40 og S50	36	Innfestningsgrind: ø40/ø50	4 500,-
OBF 0460Kombi	S50 og S60	46	Innfestningsgrind: ø50/ø60	6 800,-
OBF 0470Kombi	S60 og S70	57	Innfestningsgrind: ø60/ø70	10 000,-
<b>Rabattgruppe A</b>				



## RF TILTPOWER – 180° tiltbart "hurtigfeste" (Powertilt)

For maskiner:	< 1,5 tonn	Pris
TPH 4,5 (S30)	180 grader tilt. Vekt 29 kg.	38 600
For maskiner:	< 2 tonn	Pris
TPH 8,2 (S30)	180 grader tilt. Vekt 34 kg.	42 600
For maskiner:	< 2,5 tonn	
TPH 8,2 (S40)	180 grader tilt. Vekt 40 kg.	45 300
For maskiner:	< 3 tonn	
TPH 15 (S40)	180 grader tilt. Vekt 57 kg.	56 000
Pris med direkte innfesting mot maskinen i topp. Hydraulisk hurtigkobling under. Maskinbolter ikke inkludert, men kan leveres med på forespørsel. Intet pristillegg for tilsvarende grindfeste i topp som under.		
<b>Rabattgruppe A</b>		



**RF SIKTESKUFF**

Modell	Maskinvikt tonn	Volum SAE/L	Bredde mm	Vekt kg	Spole ø mm	C-C mm	Pris
SKG 0140	<3	140	1100	180	25	50	14 700,-
SKG 0240	<5	240	1200	210	30	50	16 500,-
SKG 0340	<6	300	1300	240	30	50	18 200,-
SKG 03	<7	300	1300	250	40	65	19 600,-
SKG 04	<9	400	1400	280	40	65	21 200,-
SKG 05	<10	475	1400	320	45	65	23 900,-
SKG 06	<13	550	1500	380	45	65	25 400,-
SKG 0660	<14	550	1500	410	45	65	27 300,-
SKG 1360	<20	750	1600	420	45	65	34 900,-
SKG 1320	<20	750	1600	420	45	65	37 800,-
SKG 1520	<25	900	1800	500	50	65	51 600,-

**Rabattgruppe A**

Gitterne fåes i størrelsene: 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm.

**Ekstra gitter :**

SKG 01-03 kr 4 300,-

SKG 04-06 kr 5 400,-

SKG 13-16 kr 6 200,-



**RF TELERIVERE**

Modell	Maskin vekt tonn	Tykkelse mm	Vekt kg	Lengde (dybde) mm	Tann	Feste	Pris
TJR 00	< 2	30	25	400	C-lock	S30	5 900,-
TJR 01	< 4	50	50	500	C-lock	S30/40	8 700,-
TJR 02	< 6	50	75	600	C-lock	S40	9 300,-
TJR 04	< 8	50	100	700	C-lock	S45/50	10 000,-
TJR 05	< 14	70	150	700	C-lock	S45/50	11 600,-
TJR 06	< 14	70	200	900	C-lock	S60	16 300,-
TJR 07	< 20	100	390	1000	C-lock/Cat	S60	25 400,-
TJR 10	< 28	100	390	1000	C-lock/Cat	S70/B20	26 600,-
TJR 12	< 30	130	500	1200	C-lock/Cat	S70/B27	35 300,-
TJR 13	< 40	130	800	1400	C-lock/Cat	S80/B30	50 600,-
<b>Rabattgruppe A</b>							



**RF HURTIGKOBLINGSFESTER, HALVAUTOMATISKE**

For maskiner:	< 2 tonn	Pris
SFM 0101 (S30)	Halvautomatisk grindfeste for $\varnothing$ 30mm bolter, 2 stk låsetapper. Med maskinbolter. Ikke løftekrok. Vekt 9kg. (OBS: Maksimal stikkebredde: 118mm.)	7 600,-
For maskiner:	< 3 tonn	
SFM 0102 (S40)	Halvautomatisk grindfeste for $\varnothing$ 40mm bolter, 2 stk låsetapper. Med maskinbolter. Ikke løftekrok. Vekt 22 kg. (OBS: Maksimal stikkebredde: 138mm.)	10 500,-
For maskiner:	< 5,5 tonn	
SFM 0105 (S40)	Halvautomatisk grindfeste for $\varnothing$ 40mm bolter, 2 stk låsetapper. Med maskinbolter, Ikke løftekrok. Vekt 35kg. (Stikkebredde fra 139mm.)	12 400,-
Ombygg Hydraulisk	Ombyggingssett fra mekanisk til hydraulisk (kun sylindersett)	3 800,-
<b>Rabattgruppe A</b>		



**RF HURTIGKOBLINGS FESTER, HYDRAULISKE**

For maskiner:	< 3 tonn	Pris
SFH 0101 (S30)	Hydraulisk grindfeste for $\varnothing$ 30mm bolter, 2 stk låsetapper. Ikke løftekrok. Vekt 22 kg. (OBS: Maksimal stikkebredde: 118mm.)	9 000,-
For maskiner:	< 3 tonn	Pris
SFH 0102 (S40)	Hydraulisk grindfeste for $\varnothing$ 40mm bolter, 2 stk låsetapper. Ikke løftekrok. Vekt 22 kg. (OBS: Maksimal stikkebredde: 138mm.)	12 000,-
For maskiner:	< 5,5 tonn	
SFH 0105 (S40)	Hydraulisk grindfeste for $\varnothing$ 40mm bolter, 2 stk låsetapper. Ikke løftekrok. Vekt 35kg (Stikkebredde fra 139mm.)	13 650,-
For maskiner:	< 8 tonn	
SFH 01 (S45/S50)	Hydraulisk grindfeste for $\varnothing$ 45/50mm bolter, 2 stk låsetapper. Løftekrok. Vekt 58kg	27 600,-
For maskiner:	< 12 tonn	
SFH 02 (S45/S50)	Hydraulisk grindfeste for $\varnothing$ 45/50mm bolter, 2 stk låsetapper. Løftekrok. Vekt 75kg	29 100,-
Alle ovennevnte hurtigfester leveres med bolter mot maskinen.		
Sett med monteringsdeler: Låseventil 12V/24V m/brakett, låsebryter, summer, kabelsett		6 100,-
Rabattgruppe A		




### RF ADAPTERPLATER MELLOM FORSKJELLIGE INNFESTINGER

Modell	Maskin	Innfesting			Priser	
		Mot maskin	<->	Mot redskap	Mekanisk	Hydraulisk
ADP 00	Minigraver	S30	<->	S40	13 300,-	14 600,-
ADP 01	Minigraver	S40	<->	S45	21 000,-	25 100,-
ADP 02	Gravemaskin	S45	<->	S50	25 100,-	25 100,-
ADP 03	Gravemaskin	S50	<->	S45	25 100,-	25 100,-
ADP 04	Gravemaskin	S60	<->	S45/S50	27 900,-	27 900,-
ADP 05	Gravemaskin	B18	<->	S45/S50/S60	33 500,-	33 500,-
ADP 06	Gravemaskin	B20	<->	S45/S50/S60	30 700,-	30 700,-
ADP 07	Gravemaskin	B20	<->	S70		45 600,-
ADP 07	Gravemaskin	S70	<->	B20		54 400,-
ADP 08	Gravemaskin	B27 (S70)	<->	B20	50 200,-	50 200,-
ADP 09	Gravemaskin	B30 (S80)	<->	B27	55 800,-	55 800,-
ADP 09	Gravemaskin	B27	<->	B30		84 900,-

Spør om eventuelle andre kombinasjoner

**Rabattgruppe A**



### RF PLANERINGSSKUFFER, HYDRAULISKE (Hardox 400)


Modell	Maskin vekt tonn	Innfestning	Volum (SAE/L)	Bredde mm	Vekt kg	Pris 2 sylindere
SKH 0102	<2	S40 (B10)	70	1000	80	23 500,-
SKH 01	<2	S40 (B10)	90	1000	95	23 700,-
SKH 02	<3	S40 (B10)	110	1000	105	25 100,-
SKH 03	<4	S40 (B10)	130	1100	110	26 600,-
SKH 04	<4	S40 (B10)	160	1100	115	26 800,-
SKH 05	<5	S40 (B10)	200	1200	130	28 900,-
SKH 06	<6	S40 (B10)	240	1200	145	29 700,-
SKH 07	<6	S40 (B10)	300	1300	155	30 300,-
SKH 08	<8	S45/50	240	1200	155	33 700,-
SKH 09	<9	S45/50	300	1300	165	33 700,-
SKH 10	<10	S45/50	400	1400	205	34 500,-
SKH 11	<11	S45/50	500	1500	250	41 700,-
SKH 18	<18	S60	650	1600	550	58 600,-
SKH 19	<19	S60	750	1700	600	61 400,-
SKH 24	<18	S70/S1	750	1600	650	65 400,-
SKH 25	<20	S70/S1	850	1700	700	71 000,-
SKH 26	<24	S70/S1	1000	1800	850	79 500,-

Skuffene leveres uten hydraulikkslanger fra skuffen og opp til maskinen

SKH 08 – SKH 19, Har 30cm ekstra sliteplate i ryggen.

SKH 24, SKH 25, SKH 26 : Sliteribber som standard. Kan leveres også i lettvektversjon og Heavy Duty versjon: Se side: 20.

Rabattgruppe A



## RF PLANERINGSSKUFFER

(Hardox 400)

Modell	Innfestning	Volum (SAE/L)	Bredde mm	Vekt kg	Pris Rett	Pris 2 Profil
SKP 0101	S30	50	700	40	6 000,-	7 900,-
SKP 0102	S40 (B10)	70	900	60	8 400,-	10 200,-
SKP 01	S40 (B10)	90	1000	70	8 700,-	10 800,-
SKP 02	S40 (B10)	110	1000	80	9 800,-	11 600,-
SKP 03	S40 (B10)	130	1100	90	9 900,-	12 300,-
SKP 04	S40 (B10)	160	1100	100	10 300,-	12 300,-
SKP 05	S40 (B10)	200	1200	110	11 200,-	13 600,-
SKP 06	S40 (B10)	240	1200	115	11 200,-	13 600,-
SKP 07	S40 (B10)	300	1300	130	12 100,-	15 400,-
SKP 08	S45/50	240	1200	125	15 800,-	19 200,-
SKP 09	S45/50	300	1300	140	17 200,-	20 800,-
SKP 10	S45/50	350	1400	170	19 500,-	22 800,-
SKP 11	S45/50	400	1400	180	19 800,-	23 700,-
SKP 12	S45/50	450	1500	190	20 300,-	23 700,-
SKP 13	S45/50	500	1500	210	21 600,-	26 000,-
SKP 14	S45/50	550	1500	220	22 700,-	26 900,-
SKP 23	S60	600	1600	250	28 300,-	31 100,-
SKP 24	S60	650	1600	400	30 700,-	34 500,-
SKP 25	S60	750	1700	450	33 600,-	37 800,-
SKP 31	S70	850	1600	410	33 600,-	37 700,-
SKP 33	S70	1000	1700	420	36 900,-	41 800,-

Kan leveres også i lettvektversjon og Heavy Duty versjon: Se side: 20.

Forsterkninger: 30 cm sliteplate under skuffen, dobbel bunn mot pristillegg. Er inkludert i prisen fra SKP 08.

Rabattgruppe A



**"TRE SKUFFER I EN" (3 skuffer i 1 skuffe)**

**Planering-, V-profil- & smalskuff (Hardox 400)**

Modell	Maskin vekt tonn	Innfestning	Volum (SAE/L)	Bredde mm	Vekt kg	Pris
SK3 02	<2,5	S30/S40	100	1000x150x300	110	15 200,-
SK3 03	<3,5	S40	150	1100x200x400	135	19 900,-
SK3 05	<6	S40/S45/S50	250	1200x200x500	175	24 500,-
SK3 08	<10	S45/S50	400	1300x250x600	280	33 700,-
SK3 13	<15	S45/S50/S60	550	1400x250x700	350	37 800,-
SK3 16	<18	S60/S70/B20	700	1500x300x800	470	46 000,-
SK3 20	<22	S60/S70/B20	240	1600x300x900	520	50 700,-

Kan leveres også i lettvektsversjon og Heavy Duty versjon: Se side: 20.


**Rabatt gruppe A**



**RF RENSKESKJÆR**

Modell	Beskrivelse	Pris
TSK K430	M16 Kverneland 430mm	1 900,-
TSK K520	M16 Kverneland 520mm	1 900,-
TSK K620	M16 Kverneland 620mm	2 100,-
TSK K620	M20 Kverneland 620mm	3 100,-
TSK K720	M16 Kverneland 720mm	2 300,-
TSK K720	M27 Kverneland 720mm	4 100,-
TSK C2	C-lock C1 / C2T6	4 400,-

**Rabatt gruppe A**



**RF GRAVESKUFFER MED INNFASTNING S40, S45 OG S50 (Hardox 400)**

Modell	Maskin- vekt (tonn)	Beskrivelse	Volum	Bredde	Vekt	Pris
			(SAE/ L)	mm	kg	
SKD 0101	0,8	Tenner, S30	30	400	20	4 700,-
SKD 0102	1	Kvernex tenner M16, S40	35	430	30	6 300,-
SKD 02	1,3	Kvernex tenner M16, S40	35	430	35	9 900,-
SKD 04	1,5	Kvernex tenner M16, S40	55	430	55	9 800,-
SKD 06	2	Kvernex tenner M16, S40	70	520	65	11 200,-
SKD 08	2,5	Kvernex tenner M16, S40	90	520	75	10 800,-
SKD 10	3	Kvernex tenner M16, S40	120	620	80	10 900,-
SKD 10	3,5	Kvernex tenner M20, S40	120	620	80	15 400,-
SKD 12	3,5	Kvernex tenner M16, S40	160	620	100	12 200,-
SKD 12	3,5	Kvernex tenner M20, S40	160	620	100	16 000,-
SKD 13	4	Combiparts tenner, S40	200	720	100	13 200,-
SKD 14	4,5	Combiparts tenner, S40	240	720	120	13 500,-
SKD 14	4,5	Kvernex tenner M20, S40	240	720	120	16 900,-
SKD 15	5,5	Combiparts tenner, S40	280	720	140	15 600,-
SKD 15	5,5	Kvernex tenner M27, S40	280	720	140	20 900,-
SKD 16	5,5	Combiparts tenner, S45 eller S50	200	700	130	16 600,-
SKD 17	5,5	Combiparts tenner, S45 eller S50	240	720	150	18 400,-
SKD 17	5,5	Kvernex tenner M27, S45 eller S50	240	720	150	21 200,-
SKD 18	6	Combiparts tenner, S45 eller S50	280	720	150	19 800,-
SKD 19	7	Combiparts tenner, S45 eller S50	320	700	160	21 600,-
SKD 20	8	Combiparts tenner, S45 eller S50	350	800	190	22 300,-
SKD 21	9	Combiparts tenner, S45 eller S50	400	800	200	23 100,-

Kan leveres også i lettvektversjon og Heavy Duty versjon: Se side: 20.

Rabattgruppe A



**RF KABELSKUFFER (Hardox 400)**



Side A

Standard ■

Side B

Standard ■

Side C

Standard ■

Modell	Maskinvekt tonn	Innfestning	Side	Volum (SAE/L)	Bredde mm	Vekt kg	Pris
SKK 0101	<1	S30		25	200	15	3 500,-
SKK 0102	<1,5	S30/S40		30	220	35	5 200,-
SKK 01	<4	S30/S40		35	220	40	7 000,-
SKK 02	<4	S30/S40		60	300	50	7 200,-
SKK 03	<4	S30/S40		90	400	60	7 300,-
SKK 04	<6	S40		130	200	70	9 600,-
SKK 05	<6	S40		160	300	75	9 700,-
SKK 06	<6	S40		180	400	80	9 800,-
SKK 07	<6	S40		200	500	85	9 900,-
SKK 04	<8	S45/S50		130	200	70	11 900,-
SKK 05	<8	S45/S50		160	300	75	12 000,-
SKK 06	<8	S45/S50		180	400	80	12 300,-
SKK 07	<8	S45/S50		200	500	85	12 900,-
SKK 08	<8	S45/S50		240	600	95	13 500,-
SKK 09	<12	S45/S50		200	200	95	14 500,-
SKK 10	<12	S45/S50		250	300	110	14 900,-
SKK 11	<12	S45/S50		275	400	120	15 200,-

----- PRISLISTE 2008 -----

SKK 12	<12	S45/S50		300	500	140	15 800,-
SKK 13	<12	S45/S50		330	600	150	16 700,-
SKK 14	<12	S45/S50		350	700	160	18 200,-
SKK 10	<14	S60		250	300	110	16 500,-
SKK 11	<14	S60		275	400	120	16 700,-
SKK 12	<14	S60		300	500	140	17 200,-
SKK 13	<14	S60		330	600	150	18 800,-
SKK 14	<14	S60		350	700	155	20 300,-

Alle kableskuffer er uten tenner.

Kan leveres også i lettvektsskuffe og Heavy Duty versjon: Se under.

**Rabattgruppe A**

Alle RF skuffer som er nevnt ovenfor er laget i Hardox 400 for å få maksimal slitestyrke og lavest mulig vekt.


Lettvekt versjon: Alle skuffer kan leveres i Hardox 450, som er en kraftigere stål kvalitet. Dette koster 25% mer, men gir en vektreduksjon på 25% i forhold til vektene i tabellene ovenfor, pga. man bruker noe tynnere stålplater. RF har god erfaring med lettvektsskuffer med hardere stål kvalitet. Anbefales for maskiner hvor man prioriterer god arbeidsstabilitet og samtidig kunne flytte store mengder masse (uten at maskinen tipper forover pga. for tungt redskap) . Dette gjelder spesielt for mindre, lettere maskiner og hjulgående gravemaskiner.

HD (Heavy Duty) versjon: Alle skuffer kan leveres i kraftigere utførelse. Dette koster 25% mer, og gir en vektøkning på 25% i forhold til vektene i tabellene ovenfor, ettersom platetykkelsen økes og skuffene forsterkes.



### RF KRANARM FOR GRAVEMASKIN

Modell	Innfestning	Hydraulikk	Max last (kg)	Lengde	Vekt (kg)	Pris
KAM2-25	S40	Nei	800-500	2500-1500mm	90	18 500,-
KAM 2-32	S45/S50	Nei	1500-1000	3500-2000mm	185	24 500,-
KAM2-32	S45/S50	Ja	1500-1000	3500-2000mm	225	29 400,-
KAM3-45	S60	Mekanisk (hydraulisk mulig)	2800-1300	5000-2350mm	320	29 400,-
KAM3-45*	B20	Mekanisk (hydraulisk mulig)	2800-1300	5000-2350mm	360	35 000,-
KAM3-70	S60	Mekanisk (hydraulisk mulig)	2800-875	7000-2900mm	380	44 600,-
KAM3-70*	B20	Mekanisk (hydraulisk mulig)	2800-875	7000-2900mm	400	47 000,-
* Skal sikres mot maskinen. Lav vekt. Krok medfølger.						
Rabattgruppe A						



**RF MARKVIBRATORER / VIBROPLATER (HØY-FREKVENTE)**

Modell	Type	Maskinvekt	Innfestning	Bredde	Vekt (kg)	Effekt (kg)	Oljemengde	Pris
							Min/Max	
MAV 00	MVS	< 5 t	S30/S40	400mm	150	2500	20 - 60	55 700,-
MAV 01	MVS	< 8 t	S30/S40/S45/S50	400mm	180	3500	25 - 75	64 200,-
MAV 03	GVS	< 17 t	S40/S45/S50/S60	600mm	380	7500	40 - 120	83 600,-
MAV 13	RVS	< 35 t	S60/S70/S80/B18/B20/B27	740mm	510	7500	40 - 120	89 100,-
MAV 14	RVE	< 40 t	S60/S70/S80/B18/B20/B27	850mm	650	14 000	90 - 130	120 000,-
MAV 17	RVE	< 45 t	B30/S80	850mm	750	14 000	90 - 130	126 890,-
Mengde reguleringsventil leveres som standard. Prisen er uten hydraulikkslanger!								
Rabattgruppe A								



## RF MARKVIBRATORER MED HYDRAULISK HK-FESTE UNDER

Modell	Type	Maskinvekt	Innfestning	Bredde	Vekt (kg)	Effekt (kg)	Oljemengde	Pris	Pris underplate
							Min/Max		
MAV 0240	MVU	< 8 t	S40	400mm	180	3500	25 - 75	85 100,-	9 800,-
MAV 0245/50	GVU	< 17 t	S45/S50	600mm	220	3500	25 - 75	92 000,-	11 200,-
MAV 0445	GVU	< 17 t	S45	600mm	380	7500	40 - 120	99 000,-	12 500,-
MAV 0650	GVU	< 17 t	S50	600mm	380	7500	40 - 120	99 000,-	12 500,-
MAV 0960	GVU	< 23 t	S60	740mm	510	7 500	40 - 120	103 200,-	15 400,-
MAV 1070	RVU	< 27 t	S70	740mm	650	7 500	40 - 120	120 000,-	19 600,-

Mengde reguleringsventil leveres som standard.

Prisen er uten hydraulikkslanger! Innfesting for sporstoppere kr. 2000,- i tillegg.

Rabattgruppe A

## RF HYDRAULIKKMOTORER MED GRIND I 2 VINKLER (2 GRINDER)

(For både jordbor og vinsj)




Modell	Innfesting	Volum (ccm)	Max. trykk (bar)	Oljemengde (l/min.)	Vrimomnet Nm/200 bar	Pris	Pris m/ 25% sterkere motor
HYD 0000	S30/S40	80	180	15-60	750	29 300,-	43 300,-
HYD 0001	S40	160	180	15-80	1100	37 600,-	51 600,-
HYD 0002	S40	320	180	15-100	1300	41 800,-	55 700,-
HYD 01	S40/45/50	500-800			3500	65 600,-	79 400,-
HYD 02	S60	500-800			3500	71 100,-	85 100,-
HYD 03	B20/S1/S70	500-800			3500	76 700,-	90 600,-
HYD 04	S45/50	1600			6000	68 400,-	82.300,-
HYD 05	S60	1600			6000	73 900,-	87 800,-
HYD 06	B20/S1/S70	1600			6000	79 400,-	93 400,-
HYD 08	S60	3150			12000	110 100,-	124 100,-
HYD 09	B20/S1/S70	3150			12000	114 300,-	128 300,-
<b>Rabatt gruppe A</b>							



## RF HOLDER FOR JORDBORR (UNDER TILTROTATOR), "BOR-ADAPTER"

Modell	Innfestning	Pris
BKR 01	S30 / S40	11 200,-
BKR 02	S45 / S50	12 600,-
BKR 04	S60	13 900,-
BKR 06	S70 / B20 / S1	16 800,-
Brukes under tiltrotator som holdeadapter for alle typer RF jordbor.		
<b>Rabattgruppe A</b>		




**RF HYDRAULIKMOTORER TIL KRAN OG GRAVEMASKIN FOR BORING**  
 (forutsetter innfestingsadapter – se side 26 (BAD adapter))

Modell	Max. trykk (bar)	Mengde (l/min)	Motorvolum (ccm)	Vrimoment Nm/200 bar	Pris	Pris m/ 25% sterkere motor
HYK 0222	225	20-90	500	1370	23 700,-	
HYK 04	350	25-150	800	3500	53 200,-	69 800,-
HYK 05	350	35-175	1600	6000	57 200,-	73 900,-
HYK 06	450	50-240	3150	12000	94 800,-	111 400,-
HYK 07	450	70-350	6300	19000	129 600,-	128 300,-
<b>Rabattgruppe A</b>						




**RF BOR FORLENGERE**

Modell	Lengde mm	Drivaksel ø	Pris
BFØ 03	1000	70	9 200,-
BFØ 04	2000	70	9 900,-
<b>Rabattgruppe A</b>			



### RF JORDBOR FOR HYDRAULIKKMOTORER

Modell	Diameter mm	Lengde mm	Vekt kg	Drivtap ø med mer	Pris
BOR 01	100	1100	21	70	8,400,-
BOR 02	150	1100	26	70	9 200,-
BOR 03	200	1100	31	70	9 800,-
BOR 04	250	1100	36	70	10 500,-
BOR 05	300	1100	40	70	11 300,-
BOR 06	350	1100	44	70	11 400,-
BOR 07	400	1100	59	70	11 900,-
BOR 08	450	1100	68	70	12 900,-
BOR 09	300	2000	77	70	18 800,-
BOR 10	350	2000	86	70	19 600,-
BOR 11	400	2000	95	70	20 300,-
BOR 12	450	2000	105	70	21 700,-
BOR 13	530	2000	116	70	22 300,-
BOR 14	630	2000	140	70	24 300,-
BOR 14	630	2000	160	100	25 900,-
BOR 15	700	2000	150	70	24 400,-
BOR 15	700	2000	170	100	26 500,-
Andre størrelser på forespørsel.					
Rabattgruppe A					



**RF BORMOTORADAPTER / GRINDFESTEADAPTER FOR FRITTHENGENDE**

**KLYPER (For HYD eller HYK bormotorer eller GRI klyper)**

Modell	Innfsetning	Borinnfestning	Pris
BAD 00	S30	Ledd	6 600,-
BAD 01	S40	Ledd	7 100,-
BAD 02	S45	Ledd	8 800,-
BAD 03	S50	Ledd	9 800,-
BAD 04	S60	Ledd	12 400,-
Rabattgruppe A			



**RF BOR LEDD**

Modell	Bor innfestning	Pris
BOL 01	50	11 200,-
BOL 02	70	12 500,-
BOL 03	100	15 400,-
BOL 04	120	23 800,-
Rabattgruppe A		




## RF DIVERSE UTSTYR

Modell	Beskrivelse		Pris
KST 00	Vinsjetrommel	400 x 400	12 300,-
KST 01	Vinsjetrommel	600 x 500 Frikoblingsbar	26 100,-
KST 02	Vinsjetrommel	900 x 350 Frikoblingsbar	26 100,-
KST 03	Raseringstrommel	900 x 300 kan åpnes	16 200,-
KST 04	Raseringstrommel	1300 x 600 kan åpnes	29 500,-
KST 05	Aksel for tretromler med drivtapp	K4-K36 tromler	17 700,-
KST 08	Kabelbørste	Børst/Rens rundt oppgravde kabler	38 400,-
Tromlene er tilpasset for bruk med HYD vinsjmotorer (side 23).			
<b>Rabattgruppe A</b>			


RF- System AB er blant pionerene på produksjon og leveranser av vinsjer, tromler for stålwire, kabeltrekking og kabelblåseutstyr.

Kom med dine behov, så skreddersyr vi løsninger som passer for Dem.



**RF AVRETNINGSBJELKE**

Modell	Maskinvekt	Innfestning	Bredde	Vekt (kg)	Pris
AVB 21	< 7 t	S40/S45/S50	2100mm	300	30 700,-
AVB 25	< 30 t	S45/S50	2500mm	400	35 600,-
AVB 27	< 30 t	S60/S70	2700mm	450	38 400,-
AVB 27	< 30 t	B20/B27/S80	2700mm	475	45 200,-
<b>Tilleggsutstyr:</b>					
Børste		Holder på bjelken			18 800,-
Sjaktblad					16 700,-
Avskraper		Holder på bjelken			11 400,-
Laserholder					1200,-
Vater		Holder på bjelken			4200,-
Vaterholder					2 100,-
Kan leveres i bredere utførelse mot et pristillegg på kr. 1.350,- pr. 10 cm.					
<b>Rabattgruppe A.</b>					




## RF FEIESKUFF FOR HJULLASTER OG GRAVEMASKIN

Modell	Innfestning	Børste Ø mm	Volum SAE/L	Bredde mm	Vekt	Pris
SKS 1104	S40 + laster	400	170	1100	164	36 300,-
SKS 1225	S45/S50 + laster	500	300	1200	275	44 600,-
SKS 1375	S45/S50 + laster	500	340	1375	300	46 000,-
SKS 1685	S60 + laster	500	415	1680	330	58 400,-
SKS 1855	B20/S70 + laster	500	460	1850	500	76 700,-
SKS 2356	S60 + laster	600	700	2350	650	77 000,-
SKS 2356	B20/S70 + laster	600	720	2350	650	101 200,-
SKS 2506	S70/B20 + laster	600	745	2500	760	106 400,-
Rabattgruppe A						




**RF FEIESKOST FOR HJULLASTER OG GRAVEMASKIN**

Modell	Innfestning	Bredde	Vekt	Pris
BST 12	Gaffel+ S30/S40/S45/S50	1200mm	130	20 900,-
BST 14	Gaffel+ S40/S45/S50	1400mm	150	22 400,-
BTS 16	Gaffel+ S40/S45/S50/S60	1600mm	170	24 200,-
BTS 18	Gaffel+ S45/S50/S60	1800mm	190	25 800,-
BTS 20	Gaffe+ S45/S50/S60	2000mm	239	27 400,-
BTS 24	Gaffel+ S45/S50/S60	2400mm	280	32 200,-
Tillegg for gummiskjær				5 500,-
Tillegg for B20/S70 innfesting				3 900,-
<b>Rabattgruppe A</b>				



**RF KANTFEIER MED BØRSTE AV STÅL ELLER PLAST**

Modell	Innfestning	Børste	Oljemengde	Vekt (kg)	Pris
		Ø mm	Liter/min.		
ROB 01	S30 / S40	500	30	130	20 900,-
ROB 02	S40	700	30 - 50	150	24 200,-
ROB 03	S45/S50/S60	900	30 - 60	170	32 200,-
Tillegg for Anti-sprut beskyttelse av gummi.					5200,-
Smidig og effektiv børste som kan brukes under tiltrotator.					
Anti-sprut beskyttelsen kan monteres på begge sider.					
<b>Rabattgruppe A</b>					



**RF RAKE FOR GRAVEMASKIN**

Modell	Maskinvekt (tonn)	Avstand mellom raketenner	Bredde	Vekt (kg)	Pris
RÄFSA 20	3,5 - 10	65mm	1000-2000mm	230	22 900,-
RÄFSA 25	10 - 30	65mm	1500-2500mm	460	22 900,-
Kan brukes under tiltrotator. Valgfri innfesting.					
Avstand mellom raketenner, lengde på tenner og bredde på raken kan lages etter bestilling.					
Rabattgruppe A					



## DYNASET HYDRAULISKE VERKTØY:

### DYNASET – HYDRAULISK DREVNE HØYTRYKKSPUMPER / VASKERE

Modell	Maks vanntrykk bar	Maks vannmengde l /min	Maks oljemengde l/min	Pris
HPW200/30-45 ST med sirkulasjonsventil for vannet	200	30	45	19 500,-
HPW 420/20-50 PA med sirkulasjonsventil for vannet	420	20	50	34 500,-
HPW 220/50-70 PA med sirkulasjonsventil for vannet	220	50	70	31 000,-
HPW 520/30-85 PA med sirkulasjonsventil for vannet	520	30	85	57 500,-
HPW 90/150-85PA med sirkulasjonsventil for vannet	90	150	85	35 500,-
HPW 180/90-115 PA med sirkulasjonsventil for vannet	180	90	115	43 600,-
HPW 460/50-115 PA med sirkulasjonsventil for vannet	460	50	115	68 500,-
HPW 130/180-140 PA med sirkulasjonsventil for vannet	130	180	140	66 900,-
HPW 800/30-140 LS kontrollventil for regulering	800	30	140	99 000,-

#### Rabattgruppe A

### DYNASET TILLEGGSUTSTYR TIL HØYTRYKKSPUMPER / VASKERE

Modell	Beskrivelse	Pris
HP01	Vaskepistol 30 l/min. Maks 250 bar l=800mm	1 500,-
HP02	3/8" trykkslange. Maks 250bar l=10m	820,-
HP03	3/4" sugeslange. L=5m komplett med sugefilter	820,-
HP04	Trommel med fjær retur, svivel. Kapasitet 3/8" slange 20m, uten slange	4 900,-
HP05	Roterende turbo dyse.Maks 25l/min., 200bar	900,-

Annent vaskeutstyr til større pumper fåes på førespørsel

#### Rabattgruppe A

## DYNASET – HYDRAULISK DREVNE STRØM GENERATORER



Modell	Maks effekt kVA	Spenning V	Oljemengde l/min	Pris
HG 3,5 kVA 230V-17 50Hz	3,5	230	18	16 000,-
HG 5,0 kVA 230V-24 50Hz	4,0	230	26	18 000,-
HG 6,5 kVA 400V-33 50Hz	6,5	400*	35	20 500,-
HG 10 kVA 400V-48 50Hz	10	400*	50	27 000,-
HG 12 kVA 400V-57 50Hz	12	400*	60	32 500,-
HG 15 kVA 400V-65 50Hz	15	400	68	42 500,-

\*fåes også med 230V 3-fas uttak

Andre størrelser og beskyttelses klasse på forespørsel

**Rabattgruppe A**



## DYNASET – HYDRAULISK DREVNE MAGNET GENERATORER

Modell	Maks effekt kW	Spenning VDC	Min. Oljemengde	Pris
HMG 3 kW 220VDC-17 EC- elektrisk kontroll	3,0	220	18	32 000,-
HMG 6,0 kW 220VDC-30 PCI-kontaktor kontroll 24VDC	6,0	220	32	49 500,-
HMG 10 kW 220VDC-44 PCI-kontaktor kontroll 24VDC	10	220	46	60 000,-
HMG 12 kW 220VDC-52 PCI-kontaktor kontroll 24VDC	12	220	54	70 500,-
HMG 15 kW 220VDC-65	15	220	67	89 500,-

Dynaset magnet generator er utstyrt med automatisk frekvenskontroll, kontakter, automatsikring, voltmeter og automatisk avmagnetisering. Maksimalt hydraulisk trykk 210 bar.

**Rabattgruppe A**

## DYNASET TILLEGGSUTSTYR TIL MAGNETGENERATORER

Modell	Beskrivelse	Pris
HMG01	Kontroll kabel med bryter for montasje i førerkabinen	900,-
HMG02	Påbyggingsett for vekselstrøms uttak på ovennevnte generatører	7 950,-

**Rabattgruppe A**

## DYNASET – LØFTEMAGNETER



Modell	Diameter mm	Effekt kW	Spenning VDC	Vekt kg	Pris
MAG 700/ 3,0kW 220VDC	700	3,0	220	290	60 000,-
MAG 900/ 4,0kW 220VDC	900	4,0	220	650	97 000,-
MAG 1000/ 5,5kW 220VDC	1000	5,5	220	850	117 000,-
MAG 1200/ 9,0kW 220VDC	1200	9,0	220	1100	160 000,-
MAG 1400/ 10kW 220VDC	1400	10	220	2300	232 000,-
MAG 1500H/ 12,5kW 220VDC	2950	12,5	220	2200	275 000,-

Leveres komplett med koblingsboks men uten el. kabel og løftekjetting.

**Magneter for bruk under vann fåes på forespørsel.**

**Rabattgruppe B**

## DYNASET – KOMBI LØFTEMAGNETER



Modell	Diameter mm	Effekt kW	Spenning VDC	Vekt kg	Pris
HMAG 700/ 2,8kW 220VDC	700	2,8	220	330	100 000,-
HMAG 900/ 4,0kW 220VDC	900	4,5	220	630	150 000,-
HMAG 1200/ 8,3kW 220VDC	1200	8,3	220	1500	230 000,-

Leveres komplett med magnetgenerator, løftemagnet, beskyttelseskasse, løftekletting eller innfestning mot HK feste

**Rabattgruppe B**

## DYNASET – HYDRAULISK DREVNE SVEISEGENERATORER



Modell	Maks effekt A	Min oljemengde l/min	Spenning	Effekt kVA	Pris
HWG 200-30	200	35	230VDC	2kW-likestrøms uttak	25 500,-
HWG 250-40	250	42	230VDC	2kW-likestrøms uttak	27 600,-
HWG 180/6k-33	180	35	230/400VAC	3kVA, 6kVA	28 500,-
HWG 180/6k-33	180	35	230VAC	3kVA, 6kVA	30 000,-

Dynaset sveisegeneratorer er utstyrt med automatisk frekvenskontroll, kontakter, automatsikringer, voltmeter og overopphetningsbeskyttelse. Maks. hydraulikktrykk 210 bar. Leveres med 10 m sveisekabel.

**Rabattgruppe A**

## DYNASET – HYDRAULISK DREVNE STEMPELKOMPRESSORER



Modell	Luftstrøm l/min	Maks lufttrykk bar	Oljemengde l/min	Tank, liter	Vekt kg	Pris
HK 400/08-23	400	08	23	4	35	18 000,-
HK 1000/12-35	1000	12	35	14	80	30 000,-
Tilleggsutstyr	Pneumatisk start/stopp					1 900,-
	Elektrisk start/stopp					900,-
	Syklon luftfilter for HK 400					2 200,-

Rabattgruppe A



## DYNASET – HYDRAULISK DREVNE LAMELL KOMPRESSOROR

Modell	Luftstrøm l/min	Maks lufttrykk bar	Olje mengde l/min	Bar	Vekt kg	Pris
HKL 400/8-24	400	8	24	170/250	30	50 900,-
HKL 801/8-26	800	8	26	190/250	50	54 000,-
HKL 1300/8-38	1300	8	38	210/250	55	58 600,-
HKL 1800/8-46	1800	8	46	210/250	95	59 000,-
HKL 2600/8-65	2600	8	65	210/250	103	75 000,-

Dynaset lamell kompressorer leveres med automatisk hastighetskontroll ventil, kjøler, olje separator automatisk avlasterventil.

Rabattgruppe A

## DYNASET – STØVDEMPING UTSTYR



Modell	Beskrivelse	Pris
HPW 200 støv	4 x 7,5 ml, dyser	30 000,-
HPW 90 støv	dobbel trykk spredning 30/120	55 000,-

Komplett sett for høytrykk støvdemping for gravemaskiner for montasje på betongknuser, slaghammer og annet demolerings utstyr.  
1 sett består av: HPW pumpe, hydraulisk prioritering kontrollventil, høytrykk, støvdemping dyser, vaskepsitol med 10 m slange osv.

Rabattgruppe A

## STANLEY HYDRAULISKE VERKTØY

### - HÅNDHOLDTE OG MASKINMONTERTE HYDRAULISKE VERKTØY

Rabatt gruppe A for alle Stanley produkter

Tegnforklaring: KP = påmonterte slangekoblinger UV: undervanns verktøy

#### STANLEY - BERGBOREMASKINER



Modell	Beskrivelse	Pris
SK 47130	7/8" nakke, luft, KP	32 000,-
SK 58130	7/8" nakke, luft, KP	36 000,-

#### STANLEY - BORHAMMERE



Modell	Beskrivelse	Pris
HD 0853101	SDS-pluss, KP	18 000,-
HD 45110B	Skil 736, KP	28 500,-
HD 4531001	UV - Skil 736, KP	31 000,-

#### STANLEY - BOREMASKINER



Modell	Beskrivelse	Pris
DL 0755001	1/2" chuck, KP	13 900,-
DL 07652	UV- 1/2" chuck, støttehåndtak, KP	16 900,-

#### STANLEY - CHIPPING HAMMER



Modell	Beskrivelse	Pris
CH 1533101	UV- Chipping Hammer med KP	18 900,-

## STANLEY GREN SAKS

Modell	Beskrivelse	Pris
PR 41131	Gren Saks	11 500,-

## STANLEY - KAPPE / SLIPEMASKINER



Modell	Beskrivelse	Pris
CO 23341	UV- Kapasitet ø250mm, med KP	27 900,-
CO 2554101	Kapasitet ø350mm, sprut bakove, med KP	22 700,-
CO 2514101	Kapasitet ø3500mm, sprut forover, KP	22 700,-
GR 2930101	Kapasitet ø230 kappeskive, KP	22 100,-
GR 3070101	Kapasitet ø 230 kappeskive, KP	17 100,-
5020	Kappeflens til GR 29	1 500,-

## STANLEY - KJEDESAGER



Modell	Beskrivelse	Pris
CS0692001	Kjedesag med 15" sverd og kjede, KP	12 300,-
CS0693001	UV -Kjedesag med 15" sverd og kjede, KP	14 100,-
CS 2581101	Kjedesag med 13" sverd og kjede, KP	14 000,-
CS 113NO001	UV- Kjedesag uten sverd og kjede, KP	21 000,-
03192	30" sverd	950,-
03194	30" kjede	350,-

## STANLEY - DIAMANTKJEDESAGER



Modell	Beskrivelse	Pris
DS 06300001	Uten kjede og sverd	13 500,-
35037	13" sverd	2 200,-
56799	13" kjede Ultra-25	3 500,-
56800	13" kjede Pinnacle-25	6 000,-
DS 113000	Uten kjede og sverd	21 500,-
DS 115000	UV- uten kjede og sverd	25 500,-
56802	18" diamant kjede Ultra 37	4 950,-
30306	18" sverd	2 200,-
Andre lengder på sverd og andre typer diamant kjeder fåes på forespørsel		

## STANLEY – MUTTERTREKKERE



Modell	Beskrivelse	Pris
ID 07820	½" firkanttapp, KP	13 200,-
ID 07920	UV - ½" firkanttapp, KP	14 800,-
IW 1214001	¾" firkanttapp, KP	21 900,-
IW 1234001	UV - ¾" firkanttapp, KP	24 100,-
IW 1615001	1" firkanttapp, KP	33 500,-
IW 1635001	UV – 1" firkanttapp, KP	37 800,-
IW 24160	1 ½" firkanttapp, KP	60 600,-
IW 24360	UV – 1 ½" firkanttapp, KP	67 200,-

**STANLEY – PUMPER**



Modell	Beskrivelse	Pris
SM 2053101	Kapasitet 946 l/min, KP	12 500,-
SM 50100	Kapasitet 1875 l/min, KP	23 000,-
TP 08013	Kapasitet 3028 l/min, KP	32 450,-



**STANLEY - SPETTMASKINER**

Modell	Beskrivelse	Pris
BR 4514801	7/8" nakke, avvibrert, KP	22 600,-
BR 8713201	1 1/2" nakke, T-håndtak, KP	29 500,-

**STANLEY - STAMPERE**



Modell	Beskrivelse	Pris
TA 54603A + 00833	Stamper med nyreformert fot, KP	23 500,-
TA 57112	Stamper med nyreformert fot	25 950,-

## STANLEY – MASKINMONTERTE VIBROPLATER



Modell	Bæremaskin:	Vekt:	Beskrivelse	Pris
HS 3101	1,5 - 5,9 tonn	ca. 200 kg.	Vibroplate kompl. m/ "flowcontroller" og innf. S40/50	50 000,-
HS 6100	6,0 – 10 tonn	ca. 420 kg.	Vibroplate kompl. m/ "flowcontroller" og innf. S50/60	64 000,-
HS 11100	7,2 – 24 tonn	ca. 700 kg.	Vibroplate kompl. m/ "flowcontroller" og innf. S60/70	85 000,-
HS 22100	22 - 65 tonn	ca. 1 100 kg.	Vibroplate kompl. m/ "flowcontroller" og innf. S70/80	115 000,-
<b>Rabattkode: A</b>				

## STANLEY – MASKINMONTERTE SLAGHAMMERE

- 1 stk MB 256 Slaghammer komplett med S40/S45/S50 innfestning og hydraulikkslanger. 46.000,-
- 1 stk MB 556 Slaghammer komplett med S40/S45/S50 innfestning og hydraulikkslanger. 73.000,-

**Begge har rabatt kode D**

## OILQUICK:

### DET AUTOMATISKE HURTIGFESTE OG SLANGEKOBLINGSSYSTEMET FOR GRAVEMASKINER



#### Basic-systemet:

Vanlig hurtigfeste med ordinære låsesylindere og låsekiler:

Et av de sikreste og tryggeste låsesystemer, med fullt arbeidstrykk for åpning og låsing - uten manuell mekanisk sikringhendel. Opereres via uavhengig magnetventil på maskinen (max. 350 bar), låsebryter og summer. Leveres med løftekrok og er selvfølgelig shimsefritt (i over 10 år). Fullt utbyggbart til fullverdig OilQuick automatisk slangekoblingssystem (Pro-systemet) når De måtte ønske. Med Basic har man mulighetene.....

#### Pro-systemet:

Som over, men utbygget med fullverdig OilQuick automatisk slangekoblingssystem. I det hurtigfestet låser seg fast til redskapsgrinden, kobles også oljeslangene mellom maskinen og redskapet. Dette er oljen som skal drive redskapets hydrauliske motorer og/eller sylindere. Systemet kobler også hovedreturoljenslangen, eventuell ekstra returoljeslange og 10 polet elektrokobling dersom redskapet er avhengig av strømstyring for å brukes (f.eks tiltrotator/rototilt). Man kan dermed skifte mellom hydrauliske redskaper helt automatisk på 10 sekunder uten å måtte forlate førerkabinen – for eksempel: skifte mellom fullt opererbar hydraulisk hammer til fullt opererbar tiltrotator/rototilt på bare 10 sekunder. Dette gir blant annet enorme tidsbesparelser gjennom driftstiden på maskinen og reduserer dramatisk kostnadene for reparasjoner/skifte av hydraulikkslanger. Unn deg en bedre hverdag i maskinen!

#### Trykkavlastning – slutt på oljelekkasjer :

Vi leverer nå automatisk trykkavlastningssystem til OilQuick hurtigfester, slik at lekkasjer fra slangekoblingene i hurtigfestene reduseres vesentlig. Oljen på trykksiden i slent-, puss- og hammerhydraulikken blir automatisk blendet av før hurtigfestet åpner seg (automatisk kuleventil). Tidligere stod det fullt arbeidstrykk opptil 400 bar i disse koblingene da de ble presset inn i hverandre eller trukket fra hverandre. Nå er trykket blendet av og belastningen på slangekoblingene er minimal når de skyves inn i eller trekkes fra hverandre. For de av våre kunder som har dette systemet montert på maskinen er driftskostnadene ved å være OilQuick kunde blitt betydelig reduserte.

Bare spør oss om OilQuick kundereferanser i anleggs- og rivningsbransjen.



**QQ45 REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 5-12 TONN**

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
1+2+6	5109-	<b>Feste QQ45 BASIC</b> med innfestning & standard sylindere, 3t løftekrok og betjeningshydraulikk med slanger.	32.000,-
1+2+6	5109-	<b>Feste QQ45 BASIC</b> med innfestning & standard sylindere, 3t løftekrok, <b>uten</b> betjeningshydraulikk og slanger.	24.500,-
1+2+3+4+6	5109006	<b>Feste QQ45 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, rørbeskyttelse, OilQuick funksjon med 2stk ½" hun koblinger, 3t løftekrok, betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	58.800,-
1+2+3+4+6	5109006	<b>Feste QQ45 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, rørbeskyttelse, OilQuick funksjon med 2stk ½" hun koblinger, 3t løftekrok, <b>uten</b> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	48.700,-
	5109078	Låsehydraulikksett (Betjeningshydraulikk) 12/24V	6.100,-
7+8	5109046	½" hun koblingssats med rør høyre	1.700,-
7+9	5109047	½" hun koblingssats med rør venstre	1.700,-
	5112904	Trykkavlastningsventil – 1 funksjon 24V	10.300,-
		El. Kobling hun for Engcon / Indexator i hurtigfestet	4.700,-
24	5109031	<b>Redskapsgrind QQ45</b> med ramp 1 funksjon ½"	9.950,-
20	4110403	<b>Redskapsgrind QQ45 uten ramp</b> (ren sveisegrind)	2.800,-
21	5109054	Ramp QQ45 1 funksjon ½"	7.050,-
21	5109054EL	Ramp QQ45 1 funksjon ½" og El. kobling han, ½" Smussadapter montert.	12.000,-
23	5109040	Ekstra slangekoblingssett ½" han, for montering i ramp	1.500,-
	4112662	Smussadapter ½" (Dummy-kobling av plastikk)	260,-
		El. Kobling han for Engcon / Indexator i redskapsgrind	4.700,-

OilQuick hurtigfester leveres uten maskinbolter.

Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.



**OQ 60 - for maskiner fra 12-19 tonn.**

**HURTIGFESTER OG REDSKAPSGRINDER**

OilQuick hurtigfester leveres uten maskinbolter.

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
1+2+6		<b>Hurtigfeste OQ60 Basic</b> med innfestning, standard sylindere, 5 t løftekrok, inkl. betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	42.100,-
1+2+6		<b>Hurtigfeste OQ60 Basic</b> med innfestning, standard sylindere, 5 t løftekrok, <u>uten</u> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	32.000,-
1+2+3+4+5+6	5110-	<b>Hurtigfeste OQ60 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, rørbeskyttelse, OilQuick funksjon med 2 stk ¾" hun koblinger, 5 t løftekrok, inkl. betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	80.000,-
1+2+3+4+5+6	5110-	<b>Hurtigfeste OQ60 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, rørbeskyttelse, OilQuick funksjon med 2 stk ¾" hun koblinger, 5 t løftekrok, <u>uten</u> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	65.000,-
	5109078	Låsehydraulikksett (Betjeningshydraulikk) 12V/24V.	6.100,-
7+10	5110008	½" hun koblingssats med rør høyre for montering i hk-festet	1.800,-
7+11	5110009	½" hun koblingssats med rør venstre for montering i hk-festet	1.800,-
	5112904	Trykkavlastningsventil – 1 funksjon 24V	10.300,-
		El. Kobling hun i h-festet for Engcon tiltrotator / Indexator rototilt	4.700,-
24	5110031	<b>Redskapsgrind OQ60</b> med ramp 1 funksjon ¾"	12 000,-
24	5110032	<b>Redskapsgrind OQ60</b> med ramp 1 funksjon ½"	8 300,-
20	4110473	<b>Redskapsgrind OQ60 uten ramp</b> (ren sveisegrind)	5 800,-
21	5110044	Ramp OQ60 1 funksjon ¾"	6 000,-
21	5110054	Ramp OQ60 1 funksjon ½"	5 400,-
23	5110040	Ekstra slangekoblingsett ½" han, for montering i ramp	1 500,-
23	4110473	Ekstra slangekoblingsett ¾" han, for montering i ramp	3 700,-
	4112664	Smussadapter ½"(Dummy-kobling av plastikk)	260,-
	4112666	Smussadapter ¾"(Dummy-kobling av plastikk)	330,-
		El. Kobling han for Engcon / Indexator "rototilt" i redskapsgrind	4.700,-

Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.

## OQ 70 - for maskiner fra 15-30 tonn.

### HURTIGFESTER OG REDSKAPSGRINDER

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
1+2+6		<b>Hurtigfeste OQ70 Basic</b> med innfestning, standard sylindere, 6 t løftekrok, inkl. betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	57.100,-
1+2+6		<b>Hurtigfeste OQ70 Basic</b> med innfestning, standard sylindere, 6 t løftekrok, <u>uten</u> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	47.000,-
1+2+3+4+ 5+6	5116-	<b>Hurtigfeste OQ70 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, OilQuick funksjon med 2 stk 1" hun koblinger, 6 t løftekrok, inkl. betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	105.000,- -
1+2+3+4+ 5+6	5116-	<b>Hurtigfeste OQ70 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, OilQuick funksjon med 2 stk 1" hun koblinger, 6 t løftekrok, <u>uten</u> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	88.000,-
	5109078	Låsehydraulikksett (Betjeningshydraulikk) 12/24V	6.100,-
7+8	5116062	½" hun koblingssett for montering i hurtigfestet	1.600,-
7+10	5116066	¾" hun koblingssett for montering i hurtigfestet	1.800,-
	4115890	Slangeholder 1", 3/4" & ½"	1.900,-
	4115884	Slangeholder 1" & ½"	1.400,-
	5112904	Trykkavlastningsventil – 1 funksjon 24V	10.300,-
		El. Kobling hun i h-festet for Engcon tiltrotator / Indexator rototilt	4.700,-
24	5116032	<b>Redskapsgrind OQ70</b> med ramp 1 funksjon 1"	17 500,-
24	5116063	<b>Redskapsgrind OQ70</b> med ramp 1 funksjon ½"	17.000,-
20	4113010	<b>Redskapsgrind OQ70 uten ramp</b> (ren sveisegrind)	7 900,-
20	4115614	<b>Redskapsgrind OQ70/55 uten ramp</b> (ren sveisegrind)	8 800,-
21	4113649	Ramp OQ70 1 funksjon 1"	10 300,-
23	5111040	Ekstra slangekoblingsett ½" han, for montering i ramp	2 500,-
23	5111041	Ekstra slangekoblingsett ¾" han, for montering i ramp	2 600,-
23	5111042	Ekstra slangekoblingsett 1" han, for montering i ramp	2.750,-
	4112668	Smussadapter ½"(Dummy-kobling av plastikk)	260,-
	4112670	Smussadapter ¾"(Dummy-kobling av plastikk)	330,-
	4112672	Smussadapter 1" (Dummy-kobling av plastikk)	360,-
		El. Kobling han for Engcon / Indexator "rototilt" i redskapsgrind	4.700,-

OilQuick hurtigfester leveres uten maskinbolter. Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.



## OQ 80 - for maskiner fra 25-45 tonn.

### HURTIGFESTER OG REDSKAPSGRINDER

Posisjon	Dele nr:	Beskrivelse	Pris
1+2+3+ 4+5+6	5116-	<b>Hurtigfeste OQ80 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, OilQuick funksjon med 2 stk 1" hun koblinger, 10 t løftekrok, inkl. betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	135.000,-
	5116-	<b>Hurtigfeste OQ80 PRO</b> med innfestning, H-sylinder, OilQuick funksjon med 2 stk 1" hun koblinger, 10 t løftekrok, <u>uten</u> betjeningshydraulikk og hydraulikkslanger.	114.500,-
	5109078	Låsehydraulikksett (Betjeningshydraulikk) 12/24V	6.100,-
7+8	5112062	½" hun koblingssats for montering i hurtigfestet	1.600,-
7+10	5112066	¾" hun koblingssats for montering i hurtigfestet	1.800,-
	4113391	Slangeholder (klammere) 1", ¾" & ½"	1.900,-
	4115884	Slangeholder (klammere) 1" & ½"	1.400,-
	5112904	Trykkavlastningsventil – 1 funksjon 24V	10.300,-
24	5112032	<b>Redskapsgrind OQ80</b> med ramp 1 funksjon 1"	24.300,-
24	5112031	<b>Redskapsgrind OQ80</b> med ramp 1 funksjon ¾"	24.000,-
24	5112033	<b>Redskapsgrind OQ80</b> med ramp 1 funksjon ½"	23.800,-
20	4110850	<b>Redskapsgrind OQ80 uten ramp</b> (ren sveisegrind)	11.600,-
24	5111040	Ekstra slangekoblingsett ½" han, for montering i ramp	2 500,-
23	5111041	Ekstra slangekoblingsett ¾" han, for montering i ramp	2.600,-
23	5111042	Ekstra slangekoblingsett 1" han, for montering i ramp	2.750,-
	4112668	Smussadapter ½" (Dummy-kobling av plastikk)	260,-
	4112670	Smussadapter ¾"(Dummy-kobling av plastikk)	330,-
	4112672	Smussadapter 1" (Dummy-kobling av plastikk)	360,-

OilQuick hurtigfester leveres uten maskinbolter.

Rabattkode: B.

Se side 42 for forklaring om OilQuick systemen

## EKSTRA OILQUICK SLANGEKOBLINGER

Dele nr	Beskrivelse	Pris
7206018	½" hun OilQuick slangekobling	1 260,-
7206017	½" han OilQuick slangekobling	750,-
7206020	¾" hun OilQuick slangekobling	1 600,-
7206019	¾" han OilQuick slangekobling	1 120,-
7206022	1" hun OilQuick slangekobling uten flens (vanlig)	2 285,-
4114696	1" hun OilQuick slangekobling med flens, bolter, hysler osv.	2 960,-
7206021	1" han OilQuick slangekobling	1 150,-
	10 polers el.kontakt han med kabel for montering på redskapsgrind	4 600,-
	10 polers el.kontakt hun med kabel for montering i hurtigfeste	4 700,-

### OILQUICK og TILTROTATOR / ROTOTILT:

#### OilQuick Pro "toppdel" for montasje i innfestingsgrinden på Encon tiltrotator / Indexator rototilt:

##### For montasje "øvre redskapsgrind":

##### Montasje på S45 (sveises fast på grinden)

1 stk Koblingsramp OQ45EL komplett med 2 stk ½" han slangekoblinger og 10 polers han el. kontakt og smussadapter. **11.000,-**

##### Montasje på S60 (sveises fast på grinden)

1 stk Koblingsramp OQ60EL komplett med 2 stk ¾" han slangekoblinger og 10 polers han el. kontakt og smussadapter. **12.000,-**

##### Montasje på S70 (sveises fast på grinden)

1 stk Koblingsramp OQ70EL komplett med 2 stk 1" han slangekoblinger og 10 polers han el. kontakt og smussadapter. **15.900,-**

#### OilQuick Pro underdel for montasje "under" Encon tiltrotator / Indexator rototilt:

##### Engcon EC10:

1 stk **OQ45 HK** underdel komplett kran og bestykket med 2 stk ½" hun kobling med slanger. **41.000,-**

##### For Indexator RT40 og RT60B:

1 stk **OQ60 HK** underdel komplett kran og bestykket med 2 stk ¾" hun & 1 stk ½" hun kobling med slanger. **51.000,-**

##### For Engcon EC15 og EC20:

1 stk **OQ60 HK** underdel komplett uten kran og bestykket med 2 stk ¾" hun & 1 stk ½" hun kobling med slanger. **46.000,-**

Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene

**For Indexator RT80:**

1 stk **OQ70 HK** underdel komplett krans og bestykket med 2 stk 1" hun & 1 stk 1/2" hun kobling med slanger. 63.000,-

**For Engcon EC30:**

1 stk **OQ70 HK** underdel komplett **uten krans** og bestykket med 2 stk 1" hun & 1 stk 1/2" hun kobling med slanger. 56.000,-

Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.

**Priser for montering av OilQuick på tiltrotator/rototilt hos leverandører:**

**Indexator:** Maskin og Konsult AS kan trekke fra prisen på standard feste under, men monteringskostnader for OilQuick i topp og bunn tilkommer. Spør om prisdetaljer avhengig av modell.

**Engcon:** OQ ramp med koblinger og el. Kontakt, samt OQ underdelen kommer i tillegg til komplett standard tiltrotator. (Ingen ekstra monteringskostnader).

**OQ 80 SPESIAL REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 25-40 TONN**

**For montasje på maskinen:**

1 stk OilQuick hurtigkoblingsfeste type OQ80 PRO, komplett med innfestning til aktuell maskin. Feste har OQ automatisk slangekoblingsfunksjon som inneholder 2 stk 1" og 2 stk 1/2" hun slangekoblinger og 10 tonns løftekrøk. Videre følger komponenter for trykkavlastningssystem, braketter for slanger for montasje på lenkarmen/ stikka. Vekt på feste ca. 350 kg 140.000,-

**For montasje på redskaper som krever to doble funksjoner, f. sorteringsgrabb og betong- stålsakser, maks oljemengde 250 l/min.:**

1 stk OQ80 Adapterplaten med hullmønster komplett med OQ80 grind med koblings ramp bestykket med 2 stk 1" & 2 stk 1/2" han slangekoblinger. (nr. D2224) 50.000,-

**For montasje på redskaper som krever enkel funksjon (hammer) maks oljemengde 250 l/min.:**

1 stk OQ80 Adapterplaten med hullmønster komplett med OQ80 grind med koblings ramp bestykket med 2 stk 1" han slangekoblinger & 2stk 1/2" dummy kobling. (nr. D24-22) 46.000,-

**For montasje på skuffer og andre redskaper (som ikke krever hydraulikk):**

1 stk OQ80 Redskapsgrind 11.500,-

Rabattkode: B.

Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.

## OO 90 SPESIAL REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 40-70 TONN

### For montasje på maskinen:

- 1 stk OilQuick hurtigkoblingsfeste type OO90 PRO, komplett med innfestning til aktuell maskin. Feste har OQ automatisk slangekoblingsfunksjon som inneholder 4 stk 1" og 2 stk 1/2" hun slangekoblinger og 10 tonns løftekrok. Videre følger komponenter for trykkavlastningssystem, fordelingsblokk 2 stk 1" og festebraketter for hydrauliske slanger. Vekt på feste ca. 630 kg. 290.000,-

### For montasje på redskaper som krever to doble funksjoner, for eksempel sorteringsgrabb og betong- og stålsakser, maksimal oljemengde 450 l/min. + 60 l/min :

- 1 stk OO90 Adapterplate med hullmønster, komplett med koblingsramp bestykket med 4 stk 1" & 2 stk 1/2" han slangekoblinger. 105.000,-

### For montasje på redskaper som krever enkel funksjon (hammer) maksimal oljemengde 450 l/min.:

- 1 stk OO90 Adapterplate med hullmønster, komplett med koblingsramp bestykket med 4 stk 1" han slangekoblinger & 2 stk 1/2" dummy kobling. 100.000,-

### For montasje på graveskuff:

- 1 stk OO90 redskapsgrind (ren sveisegrind) for påsveising 35.000,-

## OO 120 SPESIAL REDSKAPSFESTE FOR MASKINER 65 - 120 TONN

### For montasje på maskinen:

- 1 stk OilQuick hurtigkoblingsfeste type OO120 PRO, komplett med innfestning til aktuell maskin. Feste har OQ automatisk slangekoblingsfunksjon som inneholder 2 stk 1 1/2", 2 stk 1" og 2 stk 1/2" hun slangekoblinger. Videre medfølger komponenter for trykkavlastningssystem, fordelingsblokk 1 1/2" og 1" og festebraketter for hydraulikkslanger. Vekt på feste ca. 1.200 kg. 490.000,-

### For montasje på redskaper som krever enkel funksjon (hammer) maksimal oljemengde 600 l/min.:

- 1 stk OO120 Adapterplate med hullmønster, komplett med koblingsramp bestykket med 2 stk 1 1/2" han slangekoblinger & 2 stk 1" og 1/2" dummy koblinger. 155.000,-

### For montasje på redskaper som krever to doble funksjoner, for eksempel sorteringsgrabb, betong- og stålsakser, maksimal oljemengde 600 l/min. + 60 l/min.:

- 1 stk OO120 Adapterplate med hullmønster, komplett med koblingsramp bestykket med 2 stk 1 1/2", 2 stk 1/2" han slangekoblinger & 2 stk 1" dummy koblinger. 160.000,-

### For montasje på redskaper som krever to doble funksjoner MED EKSTRA MYE OLJE, for eksempel sorteringsgrabb og betong- og stålsakser, maksimal oljemengde 800 l/min.+ 60 l/min.:

- 1 stk OO120 Adapterplate med hullmønster, komplett med koblingsramp bestykket med 2 stk 1 1/2", 2 stk 1" og 2 stk 1/2" han slangekoblinger og forgreningsblokk. 176.000,-

Rabattkode: B. Se side 42 for forklaring om OilQuick systemene.

**For montasje på graveskuff:**

1 stk OQ120 Redskapsgrind (ren sveisegrind) for montasje på graveskuff.

**55.000,-**

**Alle OQ90 –120 har rabatt kode B**

Alle ovennevnte priser gjelder fob. Oslo, eksklusiv merverdiavgift.

**Ekstra informasjon:**

I gjennom OilQuick slangekoblinger oppnår man følgende maksimale oljestrøm:

½" slangekoblinger - 60 l/min

¾" slangekoblinger - 150 l/min

1" slangekoblinger - 250 l/min

1½" slangekoblinger - 600 l/min



## OILQUICK REDSKAPSFESTESYSTEMER FOR HJULLASTERE – OQL 300

Rabatt gruppe B.

OBS! OilQuick for hjullaster leveres eksklusiv hydraulikkslanger.

### 1. KOMPLETT REDSKAPSFESTE MED OILQUICK FUNKSJON KOMPLETT HK FESTE MED KOBLINGER FOR 3. FUNKSJON

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
12+5	5120686	OilQuick komplett redskapsfeste med store Volvo geometri for maskiner tilsvarende Volvo L70E/ L90/110/120 type OQL300 utstyrt med maskinfestedel bestående av 2 stk ¾ hun slangekoblinger osv.	85 600,-
12+5	5120687	OilQuick komplett redskapsfeste med store Volvo geometri for maskiner tilsvarende Volvo L50/L60 type OQL300 utstyrt med maskinfestedel bestående av 2 stk ¾ hun slangekoblinger osv.	75 000,-
Rabatt gruppe B			

### KOMPLETT HK FESTE MED KOBLINGER FOR 3. OG 4. FUNKSJON

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
12+5+6	5120688	OilQuick komplett redskapsfeste med store Volvo geometri for maskiner tilsvarende Volvo L70E/ L90/110/120 type OQL300 utstyrt med maskinfestedel bestående av 4 stk ¾ hun slangekoblinger osv. 2 stk på hver side	89 500,-
12+5+6	5120689	OilQuick komplett redskapsfeste med store Volvo geometri for maskiner tilsvarende Volvo L50/L60 type OQL300 utstyrt med maskinfestedel bestående av 4 stk ¾ hun slangekoblinger osv. 2 stk på hver side.	80 000,-
Rabatt gruppe B			



## 2. MASKINFESTEDEL FOR MONTASJE I EKSISTERENDE FESTE

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
5	5120702	OilQuick maskinfestedel type OQL300, komplett med sylinderenhet, låsetapper, koblingsarmer, instryringsplate og 2stk ¾" hun slangekoblinger venstre.	26 750,-
5+6	51207040	OilQuick maskinfestedel type OQL300, komplett med sylinderenhet, låsetapper, koblingsarmer, instryringsplate og 4stk ¾" hun slangekoblinger, diverse koblinger og feste elementer.	32 800,-

## DELER FOR KOMPLETERING AV HURTIGFESTE

Posisjon	Dele nr:	Beskrivelse	Pris
6	5120010	Kompleteringsett for maskinfeste, inkl. innstyringsplate, tetteluke, 2 stk ¾" hun slangekoblinger, diverse koblinger og feste elementer.	6 350,-
13	7206018	Hurtigkobling ½" , hun, for ekstra retur, høyre side.	1 260,-
	5120018	El-kontakt 10-polers hun, venstre	5 100,-

OBS! OilQuick leveres eksklusiv hydraulikkslanger

### 3. REDSKAPSFESTEDEL

Posisjon	Dele nr:	Beskrivelse	Pris
2+3	5120032	OilQuick redskapsdel, komplett 1 funksjon, inkl. glidestenger og koblingblokk med 2 stk ¾" han slangekoblinger, venstre side. For maskinens 3. hydraulikkfunksjon.	11 500,-
2+4	5120033	OilQuick redskapsdel, komplett 1 funksjon + ekstra retur, inkl. glidestenger og koblingblokk med 2 stk ¾" han slangekoblinger, venstre side + en ekstra ½" han slangekobling for retur på høyre side. For maskinens 3. hydraulikkfunksjon.	13 200,-
2+3+4	5120034	OilQuick redskapsdel, komplett 2 funksjoner inkl. glidestenger og koblingblokk med 4 stk ¾" han slangekoblinger, to på hver side. For maskinens 3. og 4. hydraulikkfunksjon.	19 800,-
2+3+4	5120035	OilQuick redskapsdel, komplett 2 funksjoner inkl. glidestenger og koblingblokk med 4 stk ¾" han slangekoblinger, to på hver side. For maskinens 3. og 4. hydraulikkfunksjon. Samt 1 x ekstra ½" han slangekobling for ekstra retur høyre side.	20 300,-
2+3+4	5120036	OilQuick redskapsdel, komplett 3 funksjoner inkl. glidestenger og koblingblokk med 2 stk ¾" og 1 x ½" han slangekoblinger på hver side. For maskinens 3., 4. og 5. hydraulikkfunksjon.	22 700,-
2+3	5120039	OilQuick redskapsdel, komplett 1 funksjon, inkl. glidestenger og koblingblokk med 2 stk ¾" han slangekoblinger og 1 x ½" elektrokobling, venstre side. For maskinens 3. hydraulikkfunksjon + el.styring av redskap.	15 500,-
2+3+4	5120040	OilQuick redskapsdel, komplett 2 funksjoner, inkl. glidestenger og koblingblokk med 2 stk ¾" han slangekoblinger og 1 x ½" elektrokobling, venstre side. For maskinens 3. hydraulikkfunksjon + el.styring av redskap. Samt 2 x 3/4" han slangekoblinger på høyre side for maskinens 4. hydraulikkfunksjon. (Ytterligere 1 x ½" ekstra returkobling mulig mot pristillegg).	22 800,-

## DELER FOR KOMPLETERING AV REDSKAPER

Posisjon	Dele nr:	Beskrivelse	Pris
1	4111000	Festekrok, type Volvo BM store feste	1 300,-
4	5120022	Koblingspakke standard – høyre, 3. funksjon, 2 stk ¾" han slangekobling og tilhørende montasjesett med deler.	7 300,-
4b	5120023	Koblingspakke spesial – høyre, 3. funksjon, 2 stk ¾" og 1 stk ½" han slangekoblinger.	9 700,-
3b	5120025	Koblingspakke spesial – venstre, 3. funksjon, 2 stk ¾" han slangekoblinger og 1 stk ½" elektrokobling og tilhørende montasjesett med deler.	13 400,-
10+11	5120029	Betjeningshydraulikk for OQL, for separat låsehydraulikk for å betjene hurtigfestet. Låseventil med brakett, backventil 12V/24V, kabler, bryter og summer. Max. 350 bar.	5 600,-
13	5109026	Kompleteringssett for maskiner med originalmontert låsehydraulikk for betjening av hurtigfestet via servotrykk. Volvo L50C/D - L120C/D.	1 900,-
13	5109026	Kompleteringssett for maskiner med originalmontert låsehydraulikk for betjening av hurtigfestet via servotrykk. Volvo L50E - L120E.	2 100,-

## 4. EKSTRA SLANGEKOBLINGER

Dele nr	Beskrivelse	Pris
7206017	½" han slangekobling	750,-
7206018	½" hun slangekobling	1 260,-
7206023	¾" hun slangekobling V90 (vinklet)	1 800,-
7206019	¾" han slangekobling	1 120,-

## 5. DIVERSE

Posisjon	Dele nr	Beskrivelse	Pris
10+11	5120029	Låsehydraulikk for OilQuick, komplett monteringssett –eksklusive hydraulikkslanger – Maks. 315 bar.	6 100,-
7	4111001	Monteringsverktøy – redskapsdel	1 900,-
8	4111004	Innstallasjonsverktøy	1 000,-
	4111004	Monteringsramme for montering av OilQuick maskinfestedel i maskinens redskapsfeste inkl. 1 par festekroker, festeordninger for løpegeider og stålramme.	4 900,-

## GRAB JOHN STOLPESKUFFER

Type	Bredde mm	Volum I/SAE	Maks klo åpning mm	Vekt kg	Pris
GJ 1A	620	70	370	300	54 000,-
GJ 1B	620	70	370	220	54 000,-
GJ 15	670	150	440	385	62 000,-
GJ 5	800	70	600	670	75 000,-
Rabatt gruppe B					

Alle Grab John stolpeskuffer leveres med 2 stk hydraulikk slanger (30000, 2100 eller 1500 med mer) med Tema ½" han/hun slangehurtigkoblinger.

De mest vanlige innfestningene som S40/S45/S50/S60/, S1/B20 og SMP 2/3/8 inngår i ovennevnte pris.

Andre typer innfestning med tillegg kr. 3 000,-

### TILLEGSUTSTYR

Modell	Beskrivelse	Pris
GR 1 / 15	Vendbar teleriver	11 500,-
P1	Pakker til ovennevnte	2 300,-